



Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Wildblumen rund um die Uhr online bestellen





Beratung durch Mag.a Elke Holzinger nach telefonischer Vereinbarung: 0676 814 29 215



Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe	Standort im Garten	Funktion im Garten	Naturstandorte	Herkunft	Wert für Tiere
 Achillea ptarmica	Bertram-Schafgarbe, Sumpf-Schafgarbe	ausdauernd	Juli-Sept.	30-100	sumpfig	Begleitstaude	Nass- und Moorwiesen, Staudenfluren an Bächen	KO	Wb, Fl, Kä
 Althea officinalis	Echter Eibisch	ausdauernd	Juli-Sept.	60-120	sonnig bis halbschattig	Leitstaude	feuchte bis nasse Wiesen, Ufersäume, Röhrichte, feuchte Ruderalstellen	KO	Wb, Hu, Sch, Kä
 Armeria elongata	Sand-Grasnelke	ausdauernd	Juni-Okt.	20-40	sonnig und trocken	Bodendecker	Bodensaure Sandmagerrasen, Silikattrockenrasen, lichte Rotföhrenwälder, Serpentin-Felsfluren	ÖFH	Wb, Sch
 Chamaecytisus supinus	Kopf-Zwergginster	ausdauernd, verholzt	Juni-Aug.	20-60	halblicht, trocken, halbschattig	Leitpflanze, kalkmeidend	trockene, lehmige und felsige Hänge, Föhren- und Eichen-Mischwälder, im Pannon häufig, sonst zerstreut	BM	Wb, Hu, Sch

Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebens- dauer	Blüh- monate	Wuchs- höhe	Standort im Garten	Funktion im Garten	Natur- standorte	Herkunft	Wert für Tiere
	Dianthus collinus	Hügel-Nelke	ausdauernd	Juni-Aug.	20-60	sonnig und trocken	Bodendecker	wechselfeuchte Wiesen, sehr selten, vom Aussterben bedroht	ÖFH	Wb, Hu, Sch, Kä
	Dianthus serotinus	Späte Federnelke	ausdauernd	Juli-Okt.	20-30	sonnig und trocken	Bodendecker	Sandsteppen, sehr selten, vom Aussterben bedroht	ÖFH	Wb, Hu, Sch, Kä
	Eryngium campestre	Feld-Mannstreu	ausdauernd	Juli - Sept.	20-30	sonnig und trocken	Begleitstaude	Trockenrasen, trockene Magerweiden, Wegränder, Bahndämme,	ÖFH	Wb, Hu, Fl, Sch, Kä
	Erysimum chairii	Goldlack	2-jährig	Mai-Juni	20-60	sonnig und trocken	Leitstaude	tw. verwilderte Kulturpflanze, Heimat der Stammsippe südl. Griechenland	NHB	Wb, Hu, Sch
	Erysimum odoratum	Duftschöterich	ausdauernd	Juni-Juli	20-90	sonnig und trocken	Begleitstaude, kalkliebend	Flaumeichen-Waldsäume, Halbtrockenrasen	BM	Wb, Hu, Sch, Kä

Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebens- dauer	Blüh- monate	Wuchs- höhe	Standort im Garten	Funktion im Garten	Natur- standorte	Herkunft	Wert für Tiere
 Filipendula vulgaris	Klein-Mädesüß	ausdauernd	Juni-Juli	30-60	sonnig und trocken	Begleitstaude	mäßig trockene bis mäßig feuchte, meist wechsel-trockene Magerwiesen	ÖFH	Wb, Hu, Sch
 Hesperis matronalis	Nachtviole	2-jährig bis ausdauernd	Mai-Sept.	40-80	halbschattig	Leitstaude	häufig verwildert in Auen auf Ruderalstellen	BM	Wb, Sch
 Malva moschata alba	Weißer Moschusmalve	ausdauernd	Juni-Okt.	20-60	sonnig und trocken	Begleitstaude	Mager- und Fettwiesen, Säume, Wegränder, Böschungen, gerne in höheren Lagen	KO	Wb, Hu, Sch, Kä
 Mentha longifolia	Rossminze	ausdauernd	Juli-Sept.	30-80	sumpfig	Begleitstaude	Gräben, Ufer, feuchte bis nasse Weiderasen, grundfeuchte Wald-schläge, nasse Wiesen	BM	Wb, Hu, Sch, Fl

Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebens- dauer	Blüh- monate	Wuchs- höhe	Standort im Garten	Funktion im Garten	Natur- standorte	Herkunft	Wert für Tiere
	Oenothera biennis	Nachkerze	2-jährig	Mai-Okt.	100-200	sonnig und trocken	Leitstaude	Halbtrockenrasen, Wegränder, Dämme, Böschungen, Ruderalstellen	KO	Wb, Hu, Sch
	Salvia sclarea	Muskateller-Salbei	2-jährig	Juni-Juli	50-100	sonnig und trocken	Leitstaude, Gewürz- und Zierpflanze	in klimawarmen Gegenden (Pannon) verwildert, Heimat: Mediterrangebiet	NHB	Wb, Hu, Kä
	Sangisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	ausdauernd	Mai-Aug.	30-60	sonnig und trocken	Begleitstaude	Trockenrasen	NAV	Wb, Sch, Fl
	Sangisorba officinalis	Großer Wiesenknopf	ausdauernd	Juni-Sept.	50-100	sonnig, wechsel-feucht, sumpfig	Begleitstaude	feuchte bis nasse Wiesen,	BM	Wb, Sch, Fl
	Scabiosa triandra	Süd-Skabiose	ausdauernd	Juli-Okt.	30-80	sonnig und trocken	Begleitstaude	trockene Wiesen, Trockenrasen	NAV	Wb, Hu, Sch

Neuheitenkatalog 2017

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebens- dauer	Blüh- monate	Wuchs- höhe	Standort im Garten	Funktion im Garten	Natur- standorte	Herkunft	Wert für Tiere
 Securigera varia	Bunte Kronwicke	ausdauernd	Mai-Sept.	30-120	sonnig und trocken	Leitstaude, kalkliebend	trockene bis frische Wiesen, Straßen- und Wegränder, Bahndämme, Bahnschotter	NAV	WB, Sch
 Verbascum lychnitis	Mehlige Königskerze	2-jährig	Juni - Juli	60 - 120	sonnig und lehmig / trocken, Pflanztröge	Leitstaude, Tiefwurzler	mäßig trockene, sonnige Säume, Trocken- und Halbtrockenrasen, Halbruderalstellen	NAV	Wb, Sch, Fl, Kä
 Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	2-jährig	Juli-Sept.	100-170	sonnig	Leitstaude	frische, bis mäßig trockene Waldschläge, Ruderalstellen, Wege, Dämme, Ufer	SAV	Wb, Sch, Fl, Kä
 Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	ausdauernd	Mai-Aug.	30-100	halbschattig	Begleitstaude, Arzneipflanze, kalkliebend	trockenwarme, lichte Wälder, steinige Trockenrasen, wärmeliebende, feinerdereiche Kalkschuttfuren, weidefest	NAV	Sch, Fl